

## **Gebrauchsinformation: Information für Anwender**

### **Bronchipret® Thymian Efeu Saft**

Wirkstoffe: Thymiankraut-Flüssigextrakt, Efeublätter-Flüssigextrakt

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Bronchipret Thymian Efeu Saft und wofür wird er angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Bronchipret Thymian Efeu Saft beachten?
3. Wie ist Bronchipret Thymian Efeu Saft einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Bronchipret Thymian Efeu Saft aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist Bronchipret Thymian Efeu Saft und wofür wird er angewendet?**

Bronchipret Thymian Efeu Saft ist ein pflanzliches Arzneimittel zur Besserung der Beschwerden bei akuter Bronchitis mit Husten und zähflüssigem Schleim bei Erkältungskrankheiten der Atemwege.

Bronchipret Thymian Efeu Saft wird angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 1 Jahr.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Bronchipret Thymian Efeu Saft beachten?**

Bronchipret Thymian Efeu Saft darf nicht eingenommen werden, wenn Sie allergisch gegen Thymian oder andere Lippenblütler (Lamiaceae), Efeu oder andere Araliengewächse (Araliaceae) oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

#### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Bronchipret Thymian Efeu Saft einnehmen.

Bei Auftreten von Atemnot, Fieber wie auch bei eitrigem oder blutigem Hustenschleim sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden

Bei Patienten mit Magenschleimhautentzündung oder Magengeschwür ist Vorsicht geboten.

#### **Kinder**

Wegen des Alkoholgehalts und da keine ausreichenden Daten vorliegen, kann die Anwendung bei Kindern unter 1 Jahr nicht empfohlen werden.

Wenn bei Kindern zwischen 1-4 Jahren Husten auftritt, der länger dauert oder wiederkehrt, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### **Einnahme von Bronchipret Thymian Efeu Saft zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt. Es sind bisher keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt. Untersuchungen mit Bronchipret Saft zu möglichen Wechselwirkungen mit anderen gleichzeitig verabreichten Arzneimitteln liegen nicht vor.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Da keine ausreichenden Daten vorliegen, wird die Anwendung während der Schwangerschaft und in der Stillzeit nicht empfohlen.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Zur Auswirkung auf die Fähigkeit, ein Fahrzeug zu lenken oder Maschinen zu bedienen, wurden keine entsprechenden Untersuchungen durchgeführt.

### **Bronchipret Thymian Efeu Saft enthält Alkohol und Maltitol-Lösung**

Dieses Arzneimittel enthält 7 Vol.-% Alkohol, d.h. 0,30 g Alkohol pro Einzeldosis für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren (= 5,4 ml), entsprechend 8 ml Bier oder 3 ml Wein, bzw bis zu 0,24 g Alkohol pro Einzeldosis für Kindern von 6-11 Jahren (=4,3ml), entsprechend 6 ml Bier oder 2 ml Wein und bis zu 0,18 g Alkohol pro Einzeldosis bei Kindern von 1-5 Jahren (=3,2ml), entsprechend 5 ml Bier oder 2 ml Wein. Es besteht ein gesundheitliches Risiko für Patienten, die unter Alkoholismus leiden. Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. Stillenden sowie bei Kindern und Patienten mit erhöhtem Risiko auf Grund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

Dieses Arzneimittel enthält Maltitol. Bitte nehmen Sie Bronchipret Thymian Efeu Saft erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Hinweis für Diabetiker:

1 Einzeldosis für Erwachsene sowie Jugendliche ab 12 Jahren (= 5,4 ml) enthält durchschnittlich 0,18 anrechenbare Broteinheiten (BE).

### **3. Wie ist Bronchipret Thymian Efeu Saft einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

<b>Alter</b>	<b>Einzeldosis in ml (3 x täglich)</b>	<b>Tagesgesamtdosis</b>
Kinder von 1 bis 5 Jahren	3,2 ml	9,6 ml
Kinder von 6 bis 11 Jahren	4,3 ml	12,9 ml
Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren	5,4 ml	16,2 ml

Kinder unter 1 Jahr:

Wegen des Alkoholgehalts und da keine ausreichenden Daten vorliegen, kann die Anwendung bei Kindern unter 1 Jahr nicht empfohlen werden.

#### **Art der Anwendung**

Zum Einnehmen.

Dosieren Sie mit dem beiliegenden kalibrierten Messbecher und nehmen Sie Bronchipret Thymian Efeu unverdünnt ein. Anschließend kann etwas Flüssigkeit (vorzugsweise Wasser) getrunken werden.

Vor Gebrauch gut schütteln!

#### **Dauer der Anwendung**

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Wenn Sie eine größere Menge Bronchipret Thymian Efeu Saft eingenommen haben, als Sie sollten**

Es wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet.

Bei extremer Überdosierung sind Magenbeschwerden, Erbrechen, Durchfall möglich. In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte einen Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Bronchipret Thymian Efeu Saft vergessen haben**

Falls Sie zuwenig von Bronchipret Thymian Efeu Saft eingenommen haben oder die Einnahme vergessen haben, nehmen Sie beim nächsten Mal nicht die doppelte Menge ein, sondern fahren Sie mit der Einnahme, wie in der Dosieranleitung beschrieben fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

**Gelegentlich** kann es zu Magen-Darm-Beschwerden, wie Krämpfen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall kommen (1 bis 10 Behandelte von 1.000).

**Selten** kann es zu allergische Reaktionen mit Hautausschlägen kommen (1 bis 10 Behandelte von 10.000). Auch können allergische Reaktionen mit z.B. Atemnot, Nesselsucht sowie Schwellungen in Gesicht, Mund und/oder Rachenraum auftreten (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar). Bei den ersten Anzeichen einer allergischen Reaktion darf Bronchipret Thymian Efeu Saft nicht nochmals eingenommen werden.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie ist Bronchipret Thymian Efeu Saft aufzubewahren?**

Nicht über 25°C lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Faltschachtel bzw. dem Behältnis angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Bronchipret Thymian Efeu Saft ist nach dem ersten Öffnen 6 Monate haltbar.

Bei längerer Lagerung von Bronchipret Thymian Efeu Saft können Trübungen entstehen. Diese beeinträchtigen die Wirksamkeit jedoch nicht.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Bronchipret Thymian Efeu Saft enthält**

- Die Wirkstoffe sind: 10 g (entsprechen 8,85 ml) enthalten 1,50 g Fluidextrakt aus Thymiankraut (DEV 1 : 2-2,5); Auszugsmittel: Ammoniaklösung 10 % (m/m): Glycerol 85 % (m/m): Ethanol 90 % (V/V): Wasser (1 : 20 : 70 : 109);  
0,15 g Fluidextrakt aus Efeublättern (DEV 1 : 1); Auszugsmittel: Ethanol 70 % (V/V)

Das Arzneimittel enthält 7 Vol.-% Alkohol.

- Die sonstigen Bestandteile sind: 40,0 g Maltitol-Lösung, 5,5 g Ethanol, Citronensäure Monohydrat, Kaliumsorbat, Hydroxypropylbetadex.  
1 ml entspricht 1,23 g.

### **Wie Bronchipret Thymian Efeu Saft aussieht und Inhalt der Packung**

Bronchipret Thymian Efeu Saft ist eine hellbraune, klare Flüssigkeit zum Einnehmen.

Bronchipret Thymian Efeu Saft ist in Braunglasflaschen mit Ausgießring aus Polyethylen und Verschluss aus Polypropylen in Packungsgrößen zu 50 ml und 100 ml erhältlich.

Kalibrierter Messbecher aus Polypropylen mit den folgenden Dosiereinteilungen:

1,1 ml, 2,2 ml, 3,2 ml, 4,3 ml und 5,4 ml.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

BIONORICA SE

Kerschensteinerstraße 11-15

92318 Neumarkt

Deutschland

Tel.: +49 9181 231 - 90

Fax: +49 9181 231 - 265

E-Mail: [info@bionorica.de](mailto:info@bionorica.de)

**Zulassungsnummer: 1-27884**

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Dezember 2015.**